

















DIP ロータリー シリーズ Series	品名	超薄形ディップロータリーコードスイッチRDS5	
	端子部形状	Terminal Style P/Cタイプ PC	
		Part No.	Ultra-Low Profile DIP Rotary Code Switches

RDS510	リアルコード ツマミ白色 Real Code Actuator Color White	10ステップ 10 Position																																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性</th> <th colspan="10">Stationary Position</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Circuit Function</th> <th colspan="10">静止位置</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th></th> <th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性		Stationary Position										Circuit Function		静止位置										端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																										
回路特性		Stationary Position																																																																																																																														
Circuit Function		静止位置																																																																																																																														
端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																					
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
RDS520	コンプリメンタリーコード ツマミ赤色 Complementary Code Actuator Color Red	10ステップ 10 Position																																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性</th> <th colspan="10">Stationary Position</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Circuit Function</th> <th colspan="10">静止位置</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th></th> <th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性		Stationary Position										Circuit Function		静止位置										端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																										
回路特性		Stationary Position																																																																																																																														
Circuit Function		静止位置																																																																																																																														
端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																					
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
RDS516	リアルコード ツマミ白色 Real Code Actuator Color White	16ステップ 16 Position																																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性</th> <th colspan="16">Stationary Position</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Circuit Function</th> <th colspan="16">静止位置</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th></th> <th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性		Stationary Position																Circuit Function		静止位置																端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
回路特性		Stationary Position																																																																																																																														
Circuit Function		静止位置																																																																																																																														
端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F																																																																																																															
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
RDS526	コンプリメンタリーコード ツマミ赤色 Complementary Code Actuator Color Red	16ステップ 16 Position																																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性</th> <th colspan="16">Stationary Position</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Circuit Function</th> <th colspan="16">静止位置</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th></th> <th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性		Stationary Position																Circuit Function		静止位置																端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
回路特性		Stationary Position																																																																																																																														
Circuit Function		静止位置																																																																																																																														
端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F																																																																																																															
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															

DIP ロータリー シリーズ Series	品名	超薄形ディップロータリーコードスイッチRSM5	
	端子部形状	Terminal Style 表面実装(SMT)タイプ	
		Part No.	Ultra-Low Profile DIP Rotary Code Switches

RSM510	リアルコード ツマミ白色 Real Code Actuator Color White	10ステップ 10 Position																																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性</th> <th colspan="10">Stationary Position</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Circuit Function</th> <th colspan="10">静止位置</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th></th> <th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性		Stationary Position										Circuit Function		静止位置										端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																										
回路特性		Stationary Position																																																																																																																														
Circuit Function		静止位置																																																																																																																														
端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																					
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
RSM520	コンプリメンタリーコード ツマミ赤色 Complementary Code Actuator Color Red	10ステップ 10 Position																																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性</th> <th colspan="10">Stationary Position</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Circuit Function</th> <th colspan="10">静止位置</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th></th> <th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性		Stationary Position										Circuit Function		静止位置										端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																										
回路特性		Stationary Position																																																																																																																														
Circuit Function		静止位置																																																																																																																														
端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																					
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																					
RSM516	リアルコード ツマミ白色 Real Code Actuator Color White	16ステップ 16 Position																																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性</th> <th colspan="16">Stationary Position</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Circuit Function</th> <th colspan="16">静止位置</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th></th> <th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性		Stationary Position																Circuit Function		静止位置																端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
回路特性		Stationary Position																																																																																																																														
Circuit Function		静止位置																																																																																																																														
端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F																																																																																																															
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
RSM526	コンプリメンタリーコード ツマミ赤色 Complementary Code Actuator Color Red	16ステップ 16 Position																																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性</th> <th colspan="16">Stationary Position</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Circuit Function</th> <th colspan="16">静止位置</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th></th> <th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>●</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性		Stationary Position																Circuit Function		静止位置																端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
回路特性		Stationary Position																																																																																																																														
Circuit Function		静止位置																																																																																																																														
端子No.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F																																																																																																															
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															