

















DIP ロータリー シリーズ Series	品名	超薄形ディップロータリーコードスイッチRDS6 Part No. Ultra-Low Profile DIP Rotary Code Switches	
	端子部形状	Terminal Style P/Cタイプ PC	

RDS610	リアルコード ツمامミ白色 Real Code Actuator Color White																																																																																																																
 PC	10ステップ 10 Position  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性 Circuit Function</th> <th colspan="10">静止位置 Stationary Position</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position										端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	4					●	●	●	●	●	●	●	8											●																																								
回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position																																																																																																															
端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																							
1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																						
2			●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																						
4					●	●	●	●	●	●	●																																																																																																						
8											●																																																																																																						
RDS620	コンプリメンタリーコード ツمامミ赤色 Complementary Code Actuator Color Red																																																																																																																
 PC	10ステップ 10 Position  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性 Circuit Function</th> <th colspan="10">静止位置 Stationary Position</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position										端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																								
回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position																																																																																																															
端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																							
1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																						
2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																						
4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																						
8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																						
RDS616	リアルコード ツمامミ白色 Real Code Actuator Color White																																																																																																																
 PC	16ステップ 16 Position  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性 Circuit Function</th> <th colspan="16">静止位置 Stationary Position</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position																端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F		1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8																	●	
回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position																																																																																																															
端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F																																																																																																	
1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															
2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															
4					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															
8																	●																																																																																																
RDS626	コンプリメンタリーコード ツمامミ赤色 Complementary Code Actuator Color Red																																																																																																																
 PC	16ステップ 16 Position  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性 Circuit Function</th> <th colspan="16">静止位置 Stationary Position</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position																端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F		1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position																																																																																																															
端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F																																																																																																	
1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															
2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															
4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															
8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															

DIP ロータリー シリーズ Series	品名	超薄形ディップロータリーコードスイッチRSM6 Part No. Ultra-Low Profile DIP Rotary Code Switches	
	端子部形状	Terminal Style P/Cタイプ PC	

RSM610	リアルコード ツمامミ白色 Real Code Actuator Color White																																																																																																																
 SMT	10ステップ 10 Position  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性 Circuit Function</th> <th colspan="10">静止位置 Stationary Position</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position										端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	4					●	●	●	●	●	●	●	8											●																																								
回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position																																																																																																															
端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																							
1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																						
2			●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																						
4					●	●	●	●	●	●	●																																																																																																						
8											●																																																																																																						
RSM620	コンプリメンタリーコード ツمامミ赤色 Complementary Code Actuator Color Red																																																																																																																
 SMT	10ステップ 10 Position  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性 Circuit Function</th> <th colspan="10">静止位置 Stationary Position</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position										端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																								
回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position																																																																																																															
端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																							
1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																						
2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																						
4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																						
8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																						
RSM616	リアルコード ツمامミ白色 Real Code Actuator Color White																																																																																																																
 SMT	16ステップ 16 Position  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性 Circuit Function</th> <th colspan="16">静止位置 Stationary Position</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position																端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F		1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8																	●	
回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position																																																																																																															
端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F																																																																																																	
1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															
2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															
4					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															
8																	●																																																																																																
RSM626	コンプリメンタリーコード ツمامミ赤色 Complementary Code Actuator Color Red																																																																																																																
 SMT	16ステップ 16 Position  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">回路特性 Circuit Function</th> <th colspan="16">静止位置 Stationary Position</th> </tr> <tr> <th>端子No.</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>●...C(コモン)との接続状態を表す ●...indicates terminal No. connected to common terminal.</p>	回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position																端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F		1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
回路特性 Circuit Function		静止位置 Stationary Position																																																																																																															
端子No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F																																																																																																	
1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															
2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															
4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															
8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															